

Ограничения	Артикул	Наименование	Кол-во (шт.)
АКСЕССУАРЫ		ШЛЮЗЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ CAME CONNECT	
	806SA-0020	RGSM001S - Шлюз GSM для управления автоматикой посредством технологии CAME Connect	
	806SA-0140	Шлюз Wi-Fi или Считыватель Bluetooth для управления автоматикой	
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ		КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ	
AXO4 KIT		AXO4 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX402306 (блок ZM3E, радиоуправление)	
до 800 кг	001AX402306	AX402306 - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами	2
до 4,0 м	002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В	1
30%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ		АКСЕССУАРЫ И ДРУГИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВодОВ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	
	002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В	
	002ZL6S	ZL6S - Блок управления с расширенным набором функций	
	002ZLJ24	ZLJ24 - Блок управления многофункциональный	
	801QA-0060	ZLX24SA - Универсальный, многофункциональный блок управления (24 В) для двухстворчатых распашных ворот с графическим дисплеем и технологией адаптивного управления крутящим моментом	
	801QA-0050	ZLX24MA - Универсальный, многофункциональный блок управления (24 В) для двухстворчатых распашных ворот с дисплеем и технологией адаптивного управления крутящим моментом	
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ		КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ	
001U2565RU	Комплект BX704AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)		
до 400 кг	801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1
30%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1
BX708Luxe KIT		Комплект BX708 Luxe - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление)	
до 800 кг	801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1
30%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	806TS-0250	TTS44RKS - Брелок-передатчик 4-х канальный 433,92 МГц с динамическим кодом	1
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ		ПРИВОДЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ	
BX			
	801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	
	801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	
BXV			
	801MS-0150	BXV04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7	
	801MS-0180	BXV06AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7	
	801MS-0210	BXV08AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7	
	801MS-0230	BXV10AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7	
BXV скоростной			
	801MS-0160	BXV04AGF - Скоростной привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7V	
	801MS-0190	BXV06AGF - Скоростной привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7V	
	801MS-0250	BXV10AGF - Скоростной привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7V	
BK			
	801MS-0080	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN	
	801MS-0090	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN	
	801MS-0100	BKS22AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN	
	801MS-0120	BKS22AGE - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKEN	
BKV			
	801MS-0300	BKV15AGS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8	
	801MS-0350	BKV15AGE PLUS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8	
	801MS-0310	BKV20AGS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8	
	801MS-0360	BKV20AGE PLUS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8	
	801MS-0320	BKV25AGS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8	
	801MS-0370	BKV25AGE PLUS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8	
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ		КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ	
V10DMS2.25 KIT	Комплект VER10DMS 2.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)		
до 2,25 м	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 18 м2	009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE	1
V10DMS2.7 KIT		Комплект VER10DMS 2.7 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	
до 2,70 м	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 18 м2	009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE	1
V10DMS3.25 KIT		Комплект VER10DMS 3.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	
до 3,25 м	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 18 м2	009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE	1

V13DMS2.25 KIT	Комплект VER13DMS 2.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)		
до 2,25 м	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 21 м2	009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE	1

V13DMS2.7 KIT	Комплект VER13DMS 2.7 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)		
до 2,70 м	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 21 м2	009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE	1

V13DMS3.25 KIT	Комплект VER13DMS 3.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)		
до 3,25 м	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 21 м2	009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE	1

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ	ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕКЦИОННЫХ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ		
до 18 м2 50%	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	
до 21 м2 50%	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	
ТУРНИКЕТЫ	ПОЛУРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ - ТРИПОДЫ		
STILE ONE			
	001PSMM01	STILE ONE - Турникет-трипод моторизованный высокоинтенсивный STILE ONE	
	001PSMM02	STILE ONE - Турникет-трипод моторизованный высокоинтенсивный STILE ONE с автоматической системой антипаники	

XVIA			
	001PSXV02	XVIA - Турникет тумбовый моторизованный XVIA с автоматической системой антипаники	

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ	КОМПЛЕКТЫ ШЛАГБАУМОВ		
GARD PT 3 KIT	GARD PT 3 - Комплект шлагбаума GARD PT для проездов до 2,8 м (тумба, стрела, светоотражающие полосы, пружины, электрзамок)		
2,8 м	803BB-0070	GPT40AGS - Тумба шлагбаума из окрашенного алюминиевого сплава, класс защиты IP54	1
100%	803XA-0051	Стрела алюминиевая сечением 90х35 и длиной 3050 мм для шлагбаумов GPT и GPX	1
1,2-4 с	803XA-0070	Пружины в сборе	1
	803XA-0150	Светодиодные полосы для стрелы макс. 3 м	1
	001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1
	803XA-0600	Электрзамок с микровыключателем в сборе	1
	803XA-0610	Обогреватель для шлагбаумов Gard PT	1

GARD PX 3 KIT	GARD PX 3 - Комплект шлагбаума GARD PX для проездов до 2,8 м (тумба, стрела, светоотражающие полосы, пружины)		
2,8 м	803BB-0120	GPX40MGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54	1
100%			
1,2-2,4 с	803XA-0051	Стрела алюминиевая сечением 90х35 и длиной 3050 мм для шлагбаумов GPT и GPX	1
	001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	1
	803XA-0150	Светодиодные полосы для стрелы макс. 3 м	1
	001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1

GARD PX 4 KIT	GARD PX 4 - Комплект шлагбаума GARD PX для проездов до 3,8 м (тумба, стрела, светоотражающие полосы, пружины, опора)		
3,8 м	803BB-0120	GPX40MGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54	1
100%			
1,2-2,4 с	803XA-0050	Стрела алюминиевая сечением 90х35 и длиной 4050 мм для шлагбаумов GPT и GPX	1
	001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	1
	803XA-0020	Светодиодная лента для стрелы макс. 4 м	1
	001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1
	001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1

GARD GT 4 KIT	GARD GT 4 KIT - Комплект шлагбаума GARD GT4 для проездов до 4,0 м (тумба, стрела, светодиодная лента, светоотражающие наклейки, опора)		
4,0 м	803BB-0160	GGT40AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1
100%	803XA-0270	Стрела алюминиевая длиной 4,23 м для шлагбаума GT4	1
2-6 с	803XA-0020	Светодиодная лента для стрелы макс. 4 м	1
	001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1
	001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1

GARD GT 8 KIT-6	GARD GT 8 KIT-6 - Комплект шлагбаума GARD GT8 для проездов до 6,0 м (тумба, стрела, светодиодная лента, светоотражающие наклейки, опора)		
6,0 м	803BB-0180	GGT80AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1
100%	803XA-0410	Стрела алюминиевая сечением 130х85, длиной 6340 мм для шлагбаума GT8	1
4-8 с	803XA-0240	Светодиодная лента для стрелы длиной до 6,5 м	1
	001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1
	001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1

GARD GT 8 KIT-7,8	GARD GT 8 KIT-7,8 - Комплект шлагбаума GARD GT8 для проездов до 7,8 м (тумба, стрела, светодиодная лента, светоотражающие наклейки, опора)		
7,8 м	803BB-0180	GGT80AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1
100%	803XA-0420	Телескопическая алюминиевая стрела шлагбаума GT8 для проездов до 7,8 м	1
4-8 с	803XA-0250	Светодиодная лента для стрелы длиной до 8 м	1
	001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1
	001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СКОРОСТНЫЕ ШЛАГБАУМЫ С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
803BB-0070	GPT40AGS - Тумба шлагбаума из окрашенного алюминиевого сплава, класс защиты IP54
803BB-0120	GPX40MGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54
803BB-0160	GGT40AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54
803BB-0180	GGT80AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	АКСЕССУАРЫ
806RV-0010	RBE4024 - Радиodeкодер 4-х канальный для внешней установки, 3000 передатчиков
806RV-0020	RBE4230 - Радиodeкодер 4-х канальный для внешней установки, 3000 передатчиков