

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.006.12358

Срок действия 14.03.2023 г. по 13.03.2026 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС"
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

№ 0060014



ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Детектор паров и следов взрывчатых веществ со встроенным поисковым радиометром «Дианон».
Серийный выпуск

код ОКПД 2

26.51.53

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ Р 51522.2.1-2011, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.3488-17.
ТУ ДНKP.413529.001ТУ

код ТН ВЭД

9027890000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика-М». ОГРН: 1037739045552. Адрес
места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 109316, г. Москва,
Волгоградский проспект, дом 42, этаж 13, комната 12. телефон +74952281828, адрес
электронной почты: info@x-ray.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика-М». ОГРН: 1037739045552. Адрес
места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 109316, г. Москва,
Волгоградский проспект, дом 42, этаж 13, комната 12. телефон +74952281828, адрес электронной
почты: info@x-ray.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № АЛС-013-0183 от 14.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией
ООО ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО.006, сроком действия до 05.09.2023 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации
продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации