

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0000548

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОИАЭ.RU.062(OC).00034

Срок действия с 26.07.2019 по 25.07.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома» (ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»). Россия, 249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 21, тел./факс: +7(484)396-95-14, e-mail: cert@rosatomtech.ru. Аттестат аккредитации № ОИАЭ.RU.062(OC) от 26.04.2018

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»). Юридический адрес: 442960, Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, д.1. Фактический адрес: 442960, Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, д.1, корп.1. ОГРН 1185835003221, тел.: +7(8412)65-48-03, факс: +7(8412)65-48-02, e-mail: office@nikiret.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники» – филиал акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» («НИКИРЭТ» – филиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»). Россия, 442960, Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, д. 1, корп. 1

ПРОДУКЦИЯ Изделие «Газон-24» БАЖК.425142.060, выпускаемое по техническим условиям БАЖК.425142.060 ТУ, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД

КОД ОКПД2 26.30.50.142

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ см. Приложение № 1 (бланк № 0005298)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ см. Приложение № 2 (бланки №№ 0005299–0005303)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. Приложение № 3 (бланк № 0005304)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ




(подпись)

М.М. Кукса

М.П.

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0005298

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.062(OC).00034

**Перечень документов, содержащих обязательные требования,
на соответствие которым проведена сертификация продукции**

№ п/п	Наименование документа
1	НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций п. 2.6 Класс безопасности 4Н.
2	ГОСТ 32137-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний II группа исполнения для электромагнитной обстановки средней жесткости для оборудования четвертого класса безопасности. Критерий качества функционирования не ниже В. пп. 4.2.1.1, 4.2.1.3-4.2.1.9, 4.2.1.11, 4.3.1.
3	ГОСТ Р 52860-2007 Технические средства физической защиты. Общие технические требования пп. 5.3.1-5.3.6, 7.5, 7.7, 7.9. п. 8.2.1, Таблица 5 для группы исполнения 1.10.2 (стационарная аппаратура, не работающая на ходу, предназначенная для работы на открытом воздухе, перевозимая всеми видами транспорта в транспортной таре), исполнение УХЛ.
4	Блок задающий Технические условия БАЖК.468784.009 ТУ пп. 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8.
5	Блок обработки сигналов Технические условия БАЖК.468166.007 ТУ пп. 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8.
6	Изделие «Газон-24» Технические условия БАЖК.425142.060 ТУ лист 3 в части длины зоны обнаружения. пп. 1.1.3, 1.1.9, 1.1.11-1.1.13, 1.1.15, 1.1.17 - 1.1.20.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ




(подпись)

М.М. Кукса

М.П.

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0005299

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.062(ОС).00034

**Перечень документов, на основании которых
выдан сертификат соответствия на продукцию**

№ п/п	Наименование документа
Документы, представленные Заявителем с заявкой на сертификацию	
1	Заявка на проведение сертификации продукции в области использования атомной энергии от 06.09.2018
2	Аттестат аккредитации АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» № ОИАЭ.RU.061(ИЦ), срок действия с 29.03.2018 по 23.03.2021, выданный Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (копия)
3	Блок обработки сигналов Технические условия БАЖК.468166.007 ТУ (копия)
4	Блок обработки сигналов Спецификация БАЖК.468166.007 (копия)
5	Блок задающий Технические условия БАЖК.468784.009 ТУ (копия)
6	Блок задающий Спецификация БАЖК.468784.009 (копия)
7	Декларация о соответствии изделия «Газон-24» БАЖК.425142.060 Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТС № RU Д-RU.АЮ02.В.02165 со сроком действия до 21.04.2020 (копия)
8	Изделие «Газон-24» Технические условия БАЖК.425142.060 ТУ (копия)
9	Изделие «Газон-24» Расчет показателей надежности БАЖК.425142.060 РР01 (копия)
10	Изделие «Газон-24» Формуляр БАЖК.425142.060 ФО (копия)
11	Изделие «Газон-24» Спецификация БАЖК.425142.060 (копия)
12	Изделие «Газон-24» Руководство по эксплуатации БАЖК.425142.060 РЭ (копия)
13	Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВО-(С)-10-101-3452, выданная АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», на право проектирования и конструирования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов, со сроком действия до 17.04.2022 (копия)
14	Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВО-(УС)-03-101-3453, выданная АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», на право эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов, со сроком действия до 17.04.2022 (копия)
15	Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВО-(УС)-02-101-3454, выданная АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», на право сооружения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов, со сроком действия до 17.04.2022 (копия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



(подпись)

М.М. Кукса

М.П.

Стр.

№ 0005300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.062(OC).00034

16	Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВО-12-101-3469, выданная АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», на право изготовления оборудования для ядерной установки, со сроком действия до 03.04.2024(копия)
17	Лицензия Управления ФСБ РФ по Пензенской области рег. № 1294, выданная АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ПО «Старт»), со сроком действия до 01.04.2020 (копия)
18	Лицензия Управления ФСБ РФ по Пензенской области рег. № 1294/1, выданная АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко», на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (НИКИРЭТ), со сроком действия до 01.04.2020 (копия)
19	Письмо АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» № 18-02/3001 от 06.09.2018 «О пожарной безопасности изделия «Газон-24»
20	Письмо Курской АЭС № 9/Ф06-1/1/16047 от 07.11.2017 «О приобретении оборудования в 2018 г.» (копия)
21	Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, № ВР 23.1.12148-2018, выданный АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» в Системе сертификации «Военный регистр», со сроком действия по 02.11.2019 (копия)
22	Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.СМ22.К00082, выданный АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» в Системе добровольной сертификации систем менеджмента ТЦР «Регистр систем менеджмента», со сроком действия по 11.07.2021 (копия)
23	Корпус Сборочный чертеж БАЖК.301116.003 СБ (копия)
24	Корпус Сборочный чертеж БАЖК.301172.159 СБ (копия)
25	Панель БОС Сборочный чертеж БАЖК.301413.064 СБ (копия)
26	Этикетки на комплектующие изделия и материалы (копии)
Документы, представленные Заявителем дополнительно по запросу органа по сертификации в период проведения работ по сертификации	
27	Аттестат аккредитации АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» от 24.09.2018 № ОИАЭ.RU.088ИЛ(ИЦ), выданный Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (копия)
28	Перечень специальных и особо ответственных технологических процессов (операций) Б.67889.00003 (копия)
29	Письмо № 2-33/3801 от 30.10.2018 «О перечне организаций, предоставляющих услуги при изготовлении сертифицируемой продукции» АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



ПОДПИСЬ

М.М. Кукса

M.П.

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0005301

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.062(OC).00034

30	План корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа состояния производства НИКИРЭТ № 710-4/18 от 22.03.2019 – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Органом по сертификации АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (копия)
31	Протоколы (аттестаты) периодической аттестации испытательного оборудования АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (копии)
32	Свидетельства о поверке средств измерений АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (копии)
33	СМК Методическая инструкция МИ Б 05.03-2011 Порядок внесения изменений в конструкторские документы (копия)
34	СМК Методическая инструкция МИ Б 05.05-2011 Порядок разработки и применения технологических документов (копия)
35	СМК Методическая инструкция МИ Б 11.02-2011 Порядок организации, планирования и проведения метрологической экспертизы технических документов (копия)
36	СМК Методическая инструкция МИ Б 09.04-2011 Порядок организации работ по обеспечению работоспособности технологического и энергетического оборудования (копия)
37	СМК Методическая инструкция МИ Б 11.01-2011 Порядок организации метрологического обеспечения в НИКИРЭТ (копия)
38	СМК Методическая инструкция МИ Б 11.03-2011 Порядок приобретения, учета и обращения средств измерений (копия)
39	СМК Методическая инструкция МИ Б 18.01-2011 Порядок подготовки и повышения квалификации кадров в НИКИРЭТ (копия)
40	СМК Методическая инструкция МИ Б 18.02-2011 Порядок аттестации персонала на соответствие занимаемой должности (копия)
41	СМК СТО Д 610-2018 Порядок организации и проведения закупочной деятельности отдела комплектации и кооперации и отдела материально-технического обеспечения (копия)
42	СМК СТП Д 631-2004 Управление несоответствующей продукцией (копия)
43	СМК Методическая инструкция МИ Б 10.02-2007 Порядок организации и проведения входного контроля покупных и кооперированных изделий (копия)
44	СМК Методическая инструкция МИ Б 10.09-2007 Порядок организации контроля и испытаний при изготовлении продукции (копия)
45	СМК Методическая инструкция МИ Б 08.01-2011 Порядок идентификации и прослеживаемости продукции в процессе производства (копия)
46	СМК СТО Д 703-2011. Руководство по качеству НИКИРЭТ (копия)
47	СМК Методическая инструкция МИ Б 04.01-2011 Порядок организации производства продукции в НИКИРЭТ (копия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ




(подпись)

М.М. Кукса

М.П.

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0005302

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.062(OC).00034

Документы, подготовленные органом по сертификации в ходе работ по сертификации, документы по результатам испытаний	
48	Акт отбора образцов № 10-2017 от 20.12.2017 АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
49	Протокол № 1-2018 от 31.01.2018 периодических испытаний изделия «Газон-24» БАЖК.425142.060 зав. № Ф0573 ИЦ АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
50	Протокол № 933/133 ЭМС-2018 от 31.01.2018 испытаний изделия «Газон-24» БАЖК.425142.060 на соответствие требованиям 1.1.9, 1.1.10.1 БАЖК.425142.060 ТУ ИЦ АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
51	Акт отбора образцов № 8-2018 от 20.04.2018 АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
52	Протокол № 547-07/18 от 27.08.2018 испытаний изделия «Газон-24» БАЖК.425142.060 по БАЖК.425142.060 ТУ зав. № Х0604 на соответствие требованиям электромагнитной совместимости, регламентированным ГОСТ 32137-2013 в объеме ГОСТ 30804.4.3-2013, ГОСТ ИЕС 61000-4-12-2016, ГОСТ Р 51317.4.16-2000, ГОСТ Р 50652-94, ГОСТ 30805.22-2013, а также ГОСТ Р 50009-2000 (ЭК 1, ЭИ 1) ИЦ АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
53	Протокол № 959/133 ЭМС-2018 от 27.08.2018 испытаний изделия «Газон-24» БАЖК.425142.060 по БАЖК.425142.060 ТУ зав. № Х0604 на соответствие требованиям электромагнитной совместимости, регламентированным ГОСТ 32137-2013 в объеме ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ 30804.4.4-2013, ГОСТ 30804.4.2-2013, ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ Р 51317.4.6-99 ИЦ АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
54	Решение по заявке № 03-07/097/01 от 19.09.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
55	Программа сертификации продукции № 03-07/097/02 от 23.10.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
56	Программа анализа состояния производства № 03-08/05/01 от 16.11.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
57	Решение о признании протокола испытаний № 03-07/097/03 от 20.11.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
58	Решение о признании протокола испытаний № 03-07/097/04 от 20.11.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
59	Программа сертификационных испытаний № 03-07/097/05 от 20.11.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
60	Решение о признании протокола испытаний № 03-07/097/06 от 20.11.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
61	Решение о признании протокола испытаний № 03-07/097/07 от 20.11.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ




(подпись)

М.М. Кукса

М.П.

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0005303

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.062(ОС).00034

62	Акт отбора образцов № 03-07/097/08 от 04.12.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
63	Акт анализа состояния производства № 03-08/05/02 от 07.12.2018 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
64	Протокол №21-52/222 от 26.02.2019 сертификационных испытаний изделия «Газон-24» БАЗК.425142.060 зав. № Х0604 ИЦ АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
65	Дополнение № 1 от 07.06.2019 к протоколу № 21-52/222 от 26.02.2019 сертификационных испытаний изделия «Газон-24» БАЗК.425142.060 зав. №Х0604 ИЦ АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
66	Заключение по результатам сертификации продукции № 03-07/097/09 от 24.07.2019 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
67	Решение о выдаче сертификата № 03-07/097/10 от 26.07.2019 ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ




(подпись)

М.М. Кукса

М.П.

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0005304

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.062(OC).00034

Условия действия сертификата соответствия на продукцию

Сертификат соответствия на изделие «Газон-24» БАЖК.425142.060, серийно выпускаемое по техническим условиям БАЖК.425142.060 ТУ, код ОКПД2 26.30.50.142, действует при выполнении следующих условий:

1. Держатель сертификата обеспечивает проведение ежегодного инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в соответствии с планом инспекционных проверок, утвержденным ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Срок проведения первой инспекционной проверки не должен превышать 12 месяцев с даты выдачи сертификата соответствия.

2. Держатель сертификата направляет в ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» сведения о жалобах, рекламациях на сертифицированную продукцию, а также сведения о дефектах и отказах сертифицированной продукции в течение 30 дней с момента выявления таких сведений.

3. При внесении изменений в техническую документацию, программное обеспечение или технологические процессы производства сертифицированной продукции, которые могут повлиять на ее соответствие обязательным требованиям, а также в документы, на соответствие которым проведена сертификация, держатель сертификата заранее извещает об этом ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома», который принимает решение о необходимости проведения внеплановой инспекционной проверки.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ




(подпись)

М.М. Кукса

М.П.