

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ
МНОГОЛУЧЕВОЕ ИНФРАКРАСНОЕ

"ГЛАЗУРЬ"- _____

Заводской № _____

Формуляр

БАЖК.425151.006 ФО



НИКИРЭТ
РОСАТОМ

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ
МНОГОЛУЧЕВОЕ ИНФРАКРАСНОЕ
"ГЛАЗУРЬ"

Формуляр

БАЖК.425151.006 ФО

Содержание

1 Общие указания	5
2 Основные сведения об изделии и технические данные	7
3 Комплектность	13
3.1 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-С БАЖК.425151.006.....	13
3.2 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-К БАЖК.425151.006-01	15
3.3 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-КР-С БАЖК.425151.006-02.....	17
3.4 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-КР-К БАЖК.425151.006-03	19
3.5 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-2-Т БАЖК.425151.006-04	21
3.6 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-2-КР-Т БАЖК.425151.006-05	23
3.7 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-С/КРх2 БАЖК.425151.006-06	25
3.8 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-2-Т/КРх2 БАЖК.425151.006-07	28
3.9 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-С-О БАЖК.425151.006-08	31
3.10 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-К-О БАЖК.425151.006-09	33
3.11 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-КР-С-О БАЖК.425151.006-10	35
3.12 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-КР-К-О БАЖК.425151.006-11	37
3.13 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-2-Т-О БАЖК.425151.006-12.....	39
3.14 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-2-КР-Т-О БАЖК.425151.006-13	41

3.15 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-4-С/КРх2-О БАЖК.425151.006-14	43
3.16 Комплект поставки изделия	
"Глазурь"-2-Т/КРх2-О БАЖК.425151.006-15.....	46
4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании	49
5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя	50
5.1 Заключение изготовителя	50
5.2 Заключение представителя заказчика	52
6 Движение изделия при эксплуатации	53
7 Учет работы изделия	54
8 Учет технического обслуживания	55
9 Учет работы по бюллетеням и указаниям	56
10 Работы при эксплуатации.....	57
10.1 Учет выполнения работ	57
10.2 Сведения о замене составных частей	58
10.3 Сведения о рекламациях	59
11 Хранение	61
12 Сведения об утилизации	62
13 Контроль состояния изделия и ведения формуляра	63
14 Особые отметки	64

1 Общие указания

1.1 Данный формуляр распространяется на исполнения средства обнаружения многолучевого инфракрасного "Глазурь", приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Обозначение исполнения изделия	Полное условное наименование исполнения изделия
БАЖК.425151.006	"Глазурь"-4-С
БАЖК.425151.006-01	"Глазурь"-4-К
БАЖК.425151.006-02	"Глазурь"-4-КР-С
БАЖК.425151.006-03	"Глазурь"-4-КР-К
БАЖК.425151.006-04	"Глазурь"-2-Т
БАЖК.425151.006-05	"Глазурь"-2-КР-Т
БАЖК.425151.006-06	"Глазурь"-4-С/КРх2
БАЖК.425151.006-07	"Глазурь"-2-Т/КРх2
БАЖК.425151.006-08	"Глазурь"-4-С-О
БАЖК.425151.006-09	"Глазурь"-4-К-О
БАЖК.425151.006-10	"Глазурь"-4-КР-С-О
БАЖК.425151.006-11	"Глазурь"-4-КР-К-О
БАЖК.425151.006-12	"Глазурь"-2-Т-О
БАЖК.425151.006-13	"Глазурь"-2-КР-Т-О
БАЖК.425151.006-14	"Глазурь"-4-С/КРх2-О
БАЖК.425151.006-15	"Глазурь"-2-Т/КРх2-О

Все исполнения далее по тексту именуются "изделие".

1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации БАЖК.425151.006 РЭ.

1.3 Формуляр должен находиться у лица, ответственного за эксплуатацию изделия, и вестись в течение всего срока эксплуатации изделия.

1.4 Все записи в формуляре должны производиться чёрной тушью или чернилами (пастой) чёрного, синего или фиолетового цвета, отчётливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления и записи карандашом не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачёркнута и произведена новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

1.5 В раздел "Движение изделия при эксплуатации" вносят сведения о передаче изделия от одного потребителя к другому, о техническом состоянии изделия на момент передачи, а также сведения о закреплении изделия за ответственным лицом.

1.6 В раздел "Учет работы изделия" вносят сведения о продолжительности работы изделия.

1.7 В раздел "Учет технического обслуживания" вносят сведения о выполнении регламентных работ в объеме и с периодичностью, установленными руководством по эксплуатации БАЖК.425151.006 РЭ.

1.8 В раздел "Учет работы по бюллетеням и указаниям" вносят сведения по учету работы с изделием, выполняемой по бюллетеням и указаниям заказчика.

1.9 В раздел "Работы при эксплуатации" вносят сведения о выполнении работ по текущему ремонту (восстановлению работоспособности) изделия при его эксплуатации, о замене отдельных составных частей изделия.

1.10 В раздел "Хранение" вносят сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях и видах хранения.

1.11 В раздел "Особые отметки" вносят дату ввода изделия в эксплуатацию, а также данные, не предусмотренные другими разделами формуляра, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации изделия.

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Изделие представляет собой двухпозиционное многолучевое активное инфракрасное средство обнаружения, предназначенное для применения в составе комплексов технических средств охраны для сигнального блокирования периметров АЭС, аэропортов (их локальных объектов), инфраструктурных объектов трубопроводов (газораспределительных, насосных станций) и т.п., оконных проемов зданий и сооружений, периметров объектов, складов, ангаров в условиях ограниченной ширины полосы отчуждения (не более 1 м).

2.2 Изделие выпускается в исполнениях, отличающихся количеством активных инфракрасных (ИК) лучей (высотой башен ПРМ и ПРД), комплектом монтажных частей (КМЧ), входящим в комплект поставки изделия, и климатическим исполнением (УХЛ, О).

2.3 Основные технические данные, условия эксплуатации, сведения о конструкции, принципе действия изделия и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего восстановления работоспособности (ремонта), хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки в ремонт, приведены в руководстве по эксплуатации БАЖК.425151.006 РЭ.

2.4 Для обеспечения настройки и регулировки изделия в процессе эксплуатации предусмотрен пульт контроля универсальный (ПКУ) БАЖК.468219.009, поставляемый по отдельному заказу. Рекомендуется заказывать не менее одного ПКУ на 10 изделий.

ВНИМАНИЕ! НАСТРОЙКА ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПКУ НЕВОЗМОЖНА.

2.5 Для выполнения установки, регулировки и технического обслуживания изделия в процессе эксплуатации предусмотрен комплект КИП БАЖК.425914.037, который поставляется по отдельному заказу. Рекомендуется заказывать КИП одновременно с заказом изделия. Состав и назначение составных частей КИП приведены в БАЖК.425151.006 РЭ.

2.6 Для поддержания работоспособности и восстановления изделий в условиях эксплуатации предусмотрены соответствующие комплекты ЗИП-Г,

БАЖК.425151.006 ФО

которые поставляются по отдельному заказу. Рекомендуется заказывать ЗИП-Г одновременно с заказом изделия.

Соответствие комплекта ЗИП-Г исполнению изделия приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение исполнения изделия	Полное условное наименование исполнения изделия	Обозначение ЗИП-Г
БАЖК.425151.006	"Глазурь"-4-С	БАЖК.425913.082
БАЖК.425151.006-01	"Глазурь"-4-К	БАЖК.425913.082
БАЖК.425151.006-02	"Глазурь"-4-КР-С	БАЖК.425913.082-02
БАЖК.425151.006-03	"Глазурь"-4-КР-К	БАЖК.425913.082-02
БАЖК.425151.006-04	"Глазурь"-2-Т	БАЖК.425913.082-01
БАЖК.425151.006-05	"Глазурь"-2-КР-Т	БАЖК.425913.082-03
БАЖК.425151.006-06	"Глазурь"-4-С/КРх2	БАЖК.425913.082 БАЖК.425913.082-02
БАЖК.425151.006-07	"Глазурь"-2-Т/КРх2	БАЖК.425913.082-01 БАЖК.425913.082-03
БАЖК.425151.006-08	"Глазурь"-4-С-О	БАЖК.425913.082-04
БАЖК.425151.006-09	"Глазурь"-4-К-О	БАЖК.425913.082-04
БАЖК.425151.006-10	"Глазурь"-4-КР-С-О	БАЖК.425913.082-06
БАЖК.425151.006-11	"Глазурь"-4-КР-К-О	БАЖК.425913.082-06
БАЖК.425151.006-12	"Глазурь"-2-Т-О	БАЖК.425913.082-05
БАЖК.425151.006-13	"Глазурь"-2-КР-Т-О	БАЖК.425913.082-07
БАЖК.425151.006-14	"Глазурь"-4-С/КРх2-О	БАЖК.425913.082-04 БАЖК.425913.082-06
БАЖК.425151.006-15	"Глазурь"-2-Т/КРх2-О	БАЖК.425913.082-05 БАЖК.425913.082-07

2.7 В случае замены отказавшей составной части изделия составной частью из состава ЗИП-Г в разделе "Особые отметки" формуляра делается соответствующая запись с указанием заводского номера составной части, идущей на замену, а в разделе "Комплектность" напротив заменяе-

мой составной части в столбце "Примечание" делается отметка "См. раздел "Особые отметки".

2.8 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов в изделии:

- изделие драгоценных материалов, подлежащих учету, не содержит;
- алюминий и алюминиевые сплавы в исполнении изделия БАЖК.425151.006 (-01, -08, -09) – 11,4 кг;
- алюминий и алюминиевые сплавы в исполнении изделия БАЖК.425151.006-02 (-03, -10, -11) – 5,8 кг;
- алюминий и алюминиевые сплавы в исполнении изделия БАЖК.425151.006-04 (-12) – 3,94 кг;
- алюминий и алюминиевые сплавы в исполнении изделия БАЖК.425151.006-05 (-13) – 2,3 кг;
- алюминий и алюминиевые сплавы в исполнении изделия БАЖК.425151.006-06 (-14) – 23,0 кг;
- алюминий и алюминиевые сплавы в исполнении изделия БАЖК.425151.006-07 (-15) – 8,54 кг.

2.9 Сведения о массе брутто содержатся в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Обозначение исполнения изделия	Полное условное наименование исполнения изделия	Масса брутто, кг, не более
БАЖК.425151.006	"Глазурь"-4-С	65
БАЖК.425151.006-01	"Глазурь"-4-К	55
БАЖК.425151.006-02	"Глазурь"-4-КР-С	50
БАЖК.425151.006-03	"Глазурь"-4-КР-К	35
БАЖК.425151.006-04	"Глазурь"-2-Т	35
БАЖК.425151.006-05	"Глазурь"-2-КР-Т	20
БАЖК.425151.006-06	"Глазурь"-4-С/КРх2	165
БАЖК.425151.006-07	"Глазурь"-2-Т/КРх2	75
БАЖК.425151.006-08	"Глазурь"-4-С-О	65
БАЖК.425151.006-09	"Глазурь"-4-К-О	55
БАЖК.425151.006-10	"Глазурь"-4-КР-С-О	50

Продолжение таблицы 2.2

Обозначение исполнения изделия	Полное условное наименование исполнения изделия	Масса брутто, кг, не более
БАЖК.425151.006-11	"Глазурь"-4-КР-К-О	35
БАЖК.425151.006-12	"Глазурь"-2-Т-О	35
БАЖК.425151.006-13	"Глазурь"-2-КР-Т-О	20
БАЖК.425151.006-14	"Глазурь"-4-С/КРх2-О	165
БАЖК.425151.006-15	"Глазурь"-2-Т/КРх2-О	75

2.10 Габаритные размеры транспортной тары содержатся в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Обозначение исполнения изделия	Полное условное наименование исполнения изделия	Габаритные размеры транспортной тары, LxBxH, см
БАЖК.425151.006	"Глазурь"-4-С	210x36x22 40x40x25 40x40x25
БАЖК.425151.006-01	"Глазурь"-4-К	210x36x22 28x22x16
БАЖК.425151.006-02	"Глазурь"-4-КР-С	210x36x22 40x40x25
БАЖК.425151.006-03	"Глазурь"-4-КР-К	210x36x22 28x20x25
БАЖК.425151.006-04	"Глазурь"-2-Т	60x36x22 28x22x16
БАЖК.425151.006-05	"Глазурь"-2-КР-Т	60x36x22 28x20x25
БАЖК.425151.006-06	"Глазурь"-4-С/КРх2	210x36x22 40x40x25 40x40x25 210x36x22 40x40x25 210x36x22 40x40x25

Продолжение таблицы 2.3

Обозначение исполнения изделия	Полное условное наименование исполнения изделия	Габаритные размеры транспортной тары, LxBxH, см
БАЖК.425151.006-07	"Глазурь"-2-Т/КРх2	60x36x22 28x22x16 60x36x22 28x20x25 60x36x22 28x20x25
БАЖК.425151.006-08	"Глазурь"-4-С-О	210x36x22 40x40x25 40x40x25
БАЖК.425151.006-09	"Глазурь"-4-К-О	210x36x22 28x22x16
БАЖК.425151.006-10	"Глазурь"-4-КР-С-О	210x36x22 40x40x25
БАЖК.425151.006-11	"Глазурь"-4-КР-К-О	210x36x22 28x20x25
БАЖК.425151.006-12	"Глазурь"-2-Т-О	60x36x22 28x22x16
БАЖК.425151.006-13	"Глазурь"-2-КР-Т-О	60x36x22 28x20x25
БАЖК.425151.006-14	"Глазурь"-4-С/КРх2-О	210x36x22 40x40x25 40x40x25 210x36x22 40x40x25 210x36x22 40x40x25
БАЖК.425151.006-15	"Глазурь"-2-Т/КРх2-О	60x36x22 28x22x16 60x36x22 28x20x25 60x36x22 28x20x25

3 Комплектность
Комплекты поставок изделий "Глазурь" приведены в таблицах 3.1 – 3.16.
3.1 Комплект поставки изделия "Глазурь"-4-С БАЖК.425151.006

Таблица 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006	Изделие "Глазурь"-4-С	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.008	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-Ш1/3	
БАЖК.301317.007	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.008	Башня ПРМ	1			
БАЖК.425915.401	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.085	Комплект монтажных частей-С в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-Ш2/3 БАЖК.425151.006-Ш3/3	
БАЖК.301224.004	Рама	2	-		
БАЖК.301241.003	Станина	2	-		
БАЖК.301314.145	Основание	2	-		
БАЖК.715211.014	Шпилька	12	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	30	-		

Продолжение таблицы 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.259	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8-A4C	48	-		
	Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	30	-		
	Шайба С 8.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	30	-		
	Шайба С 12.01.0115 ГОСТ 10450-78	48	-		
	Болт М8х150 DIN 931	2	-		1)
	Гайка М8 DIN 985	2	-		1)
	Шайба DIN 125-8.4-300 HV-A2	4	-		1)
	Кронштейн боковой	4	-		1)
БАЖК.425151.006 РЭ БАЖК.425151.006 ФО	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-Ш1/3	
БАЖК.425151.006 ФО		1	-		
1) Из состава башни МВ 200 Optex.					

3.2 Комплект поставки изделия "Глазурь"-4-К БАЖК.425151.006-01

Таблица 3.2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-01	Изделие "Глазурь"-4-К	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.008	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-01-Ш1/2	
БАЖК.301317.007	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.008	Башня ПРМ	1			
БАЖК.425915.401	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.086	Комплект монтажных частей-К в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-01-Ш2/2	
БАЖК.301561.066	Кронштейн	2	-		
БАЖК.745226.044	Кронштейн	1	-		
БАЖК.745226.044-01	Кронштейн	1	-		
	Болт М8-8х25.68.019 ГОСТ 7805-70	6	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-6-A3C	6	-		
	Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70	6	-		
	Шайба С 8.01.0115 ГОСТ 10450-78	12	-		
	Болт анкерный АГНТ-08080 М6х8х80	12	-		

Продолжение таблицы 3.2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.260	Болт М8х150 DIN 931	2	-		1)
	Гайка М8 DIN 985	2	-		1)
	Шайба DIN 125-8.4-300 HV-A2	4	-		1)
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-01-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		
1) Из состава башни МВ 200 Ортех.					

3.3 Комплект поставки изделия "Глазурь"-4-КР-С БАЖК.425151.006-02

Таблица 3.3

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-02	Изделие "Глазурь"-4-КР-С	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.007	Комплект развития "Глазурь" в составе:	1		БАЖК.425151.006-02-Ш1/2	
БАЖК.301317.011	Башня ПРМ-ПРД	1			
БАЖК.425915.402	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.089	Комплект монтажных частей-С в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-02-Ш2/2	
БАЖК.301224.004	Рама	1	-		
БАЖК.301241.003	Станина	1	-		
БАЖК.301314.149	Основание	1	-		
БАЖК.715211.014	Шпилька	6	-		
БАЖК.745232.012	Уголок	2	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	16	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x150-A4-70	1	-		1)
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	1	-		

Продолжение таблицы 3.3

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.263	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8-A4C	24	-		
	Шайба 8 3X13 ГОСТ 6402-70	17	-		
	Шайба С 8.21.12X18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	18	-		
	Шайба С 12.01.0115 ГОСТ 10450-78	24	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.007 ФО	Формуляр	1	-	БАЖК.425151.006-02-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-		
1) Допускается использовать болты М8х150 DIN 931 из состава башни Ортех РТ 200 поз. 9 БАЖК.301421.043.					

3.4 Комплект поставки изделия "Глазурь"-4-КР-К БАЖК.425151.006-03
Таблица 3.4

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-03	Изделие "Глазурь"-4-КР-К	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.007	Комплект развития "Глазурь" в составе:	1		БАЖК.425151.006-03-Ш1/2	
БАЖК.301317.011	Башня ПРМ-ПРД	1			
БАЖК.425915.402	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.090	Комплект монтажных частей-К в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-03-Ш2/2	1)
БАЖК.301561.055	Кронштейн	1	-		
БАЖК.745226.045	Кронштейн	1	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x150-A4-70	1	-		
	Болт М8-8gx25.68.019 ГОСТ 7805-70	4	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-6-A3C	5	-		
	Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70	5	-		
	Шайба С 8.01.0115 ГОСТ 10450-78	10	-		
	Болт анкерный АГНТ-08080 М6х8х80	6	-		
БАЖК.425915.264	Упаковка	1	-		

Продолжение таблицы 3.4

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.007 ФО	Формуляр	1	-	БАЖК.425151.006-03-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-		
1) Допускается использовать болты М8х150 DIN 931 из состава башни Optex РТ 200 поз. 9 БАЖК.301421.043.					

3.5 Комплект поставки изделия "Глазурь"-2-Т БАЖК.425151.006-04

Таблица 3.5

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-04	Изделие "Глазурь"-2-Т	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.009	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-04-Ш1/2	
БАЖК.301317.009	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.010	Башня ПРМ	1			
БАЖК.425915.403	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.088	Комплект монтажных частей-Т в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-04-Ш2/2	
БАЖК.301561.066	Кронштейн	2	-		
БЖАК.301532.010-02	Хомут	4	-		
БЖАК.304274.008	Упор	2	-		
БАЖК.715211.018	Шпилька	8	-		
БАЖК.745418.016	DIN-рейка	4	-		
	Болт М8-8gx25.68.019 ГОСТ 7805-70	6	-		
	Болт М6-8gx20.68.019 ГОСТ 7805-70	4	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-6-A3C	14	-		

Продолжение таблицы 3.5

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.262	Гайка М8-7Н:6.019 ГОСТ 11860-85	8	-		
	Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70	14	-		
	Шайба С 8 01.0115 ГОСТ 10450-78	28	-		
	Шайба 6 65Г 029 ГОСТ 6402-70	4	-		
	Шайба С 6.01.0115 ГОСТ 10450-78	4	-		
	Болт анкерный АГНТ-08080 М6х8х80	8	-		
БАЖК.425151.006 ФО	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-04-Ш1/2	
	Формуляр	1	-		

БАЖК.425151.006 ФО

3.6 Комплект поставки изделия "Глазурь"-2-КР-Т БАЖК.425151.006-05
Таблица 3.6

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-05	Изделие "Глазурь"-2-КР-Т	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.007-01	Комплект развития "Глазурь" в составе:	1		БАЖК.425151.006-05-Ш1/2	
БАЖК.301317.012	Башня ПРМ-ПРД	1			
БАЖК.425915.404	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.092	Комплект монтажных частей-Т в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-05-Ш2/2	
БАЖК.301561.055	Кронштейн	1	-		
БЖАК.301532.010-02	Хомут	2	-		
БЖАК.304274.008	Упор	1	-		
БАЖК.715211.018	Шпилька	4	-		
БАЖК.745418.016	DIN-рейка	2	-		
	Болт М8-8gx25.68.019 ГОСТ 7805-70	4	-		
	Болт М6-8gx20.68.019 ГОСТ 7805-70	2	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-6-A3C	8	-		
	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ 11860-85	4	-		

Продолжение таблицы 3.6

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.266	Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70	8	-		
	Шайба С 8.01.0115 ГОСТ 10450-78	16	-		
	Шайба 6 65Г 029 ГОСТ 6402-70	2	-		
	Шайба С 6.01.0115 ГОСТ 10450-78	2	-		
	Болт анкерный АГНТ-08080 М6х8х80	4	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-05-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		

БАЖК.425151.006 ФО

3.7 Комплект поставки изделия "Глазурь"-4-С/КРх2 БАЖК.425151.006-06

Таблица 3.7

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-06	Изделие "Глазурь"-4-С/КРх2	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.008	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-06-Ш1/7	
БАЖК.301317.007	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.008	Башня ПРМ	1			
БАЖК.425915.401	Упаковка	1	-		
БАЖК.425151.007	Комплект развития "Глазурь" в составе:	2		БАЖК.425151.006-06-Ш2/7	
БАЖК.301317.011	Башня ПРМ-ПРД	1		БАЖК.425151.006-06-Ш3/7	
БАЖК.425915.402	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.085	Комплект монтажных частей-С в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-06-Ш4/7	
БАЖК.301224.004	Рама	2	-	БАЖК.425151.006-06-Ш5/7	
БАЖК.301241.003	Станина	2	-		
БАЖК.301314.145	Основание	2	-		
БАЖК.715211.014	Шпилька	12	-		
	Винт с шестигранной головкой	30	-		
	ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70				

Продолжение таблицы 3.7

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.259	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8-A4C	48	-		
	Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	30	-		
	Шайба С 8.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	30	-		
	Шайба С 12.01.0115 ГОСТ 10450-78	48	-		
	Болт М8х150 DIN 931	2	-		1)
	Гайка М8 DIN 985	2	-		1)
	Шайба DIN 125-8.4-300 HV-A2	4	-		1)
	Кронштейн боковой	4	-		1)
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.089	Комплект монтажных частей-С в составе:	2	-	БАЖК.425151.006-06-Ш6/7 БАЖК.425151.006-06-Ш7/7	
БАЖК.301224.004	Рама	1	-		
БАЖК.301241.003	Станина	1	-		
БАЖК.301314.149	Основание	1	-		
БАЖК.715211.014	Шпилька	6	-		
БАЖК.745232.012	Уголок	2	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	16	-		

Продолжение таблицы 3.7

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.263	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x150-A4-70	1	-		2)
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	1	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8-A4C	24	-		
	Шайба 8 3X13 ГОСТ 6402-70	17	-		
	Шайба С 8.21.12X18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	18	-		
	Шайба С 12.01.0115 ГОСТ 10450-78	24	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-06-Ш17	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		
1) Из состава башни МВ 200 Ортех. 2) Допускается использовать болты М8х150 DIN 931 из состава башни Ортех РТ 200 поз. 9 БАЖК.301421.043.					

3.8 Комплект поставки изделия "Глазурь"-2-Т/КРх2 БАЖК.425151.006-07
Таблица 3.8

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-07	Изделие "Глазурь"-2-Т/КРх2	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.009	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-07-Ш1/6	
БАЖК.301317.009	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.010	Башня ПРМ	1			
БАЖК.425915.403	Упаковка	1	-		
БАЖК.425151.007-01	Комплект развития "Глазурь" в составе:	2		БАЖК.425151.006-07-Ш2/6	
БАЖК.301317.012	Башня ПРМ-ПРД	1		БАЖК.425151.006-07-Ш3/6	
БАЖК.425915.404	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.088	Комплект монтажных частей-Т в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-07-Ш4/6	
БАЖК.301561.066	Кронштейн	2	-		
БЖАК.301532.010-02	Хомут	4	-		
БЖАК.304274.008	Упор	2	-		
БАЖК.715211.018	Шпилька	8	-		
БАЖК.745418.016	DIN-рейка	4	-		

Продолжение таблицы 3.8

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.262	Болт М8-8gx25.68.019 ГОСТ 7805-70	6	-		
	Болт М6-8gx20.68.019 ГОСТ 7805-70	4	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-6-A3C	14	-		
	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ 11860-85	8	-		
	Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70	14	-		
	Шайба С 8 01.0115 ГОСТ 10450-78	28	-		
	Шайба 6 65Г 029 ГОСТ 6402-70	4	-		
	Шайба С 6.01.0115 ГОСТ 10450-78	4	-		
	Болт анкерный АФНТ-08080 М6х8х80	8	-		
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.092	Комплект монтажных частей-Т в составе:	2	-	БАЖК.425151.006-07-Ш5/6	
БАЖК.301561.055	Кронштейн	1	-	БАЖК.425151.006-07-Ш6/6	
БЖАК.301532.010-02	Хомут	2	-		
БЖАК.304274.008	Упор	1	-		
БАЖК.715211.018	Шпилька	4	-		
БАЖК.745418.016	DIN-рейка	2	-		

Продолжение таблицы 3.8

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425915.266	Болт М8-8gx25.68.019 ГОСТ 7805-70	4	-		
	Болт М6-8gx20.68.019 ГОСТ 7805-70	2	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-6-A3C	8	-		
	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ 11860-85	4	-		
	Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70	8	-		
	Шайба С 8.01.0115 ГОСТ 10450-78	16	-		
	Шайба 6 65Г 029 ГОСТ 6402-70	2	-		
	Шайба С 6.01.0115 ГОСТ 10450-78	2	-		
	Болт анкерный АФНТ-08080 М6х8х80	4	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-07-Ш1/6	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		

3.9 Комплект поставки изделия "Глазурь"-4-С-О БАЖК.425151.006-08

Таблица 3.9

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного места	Примечание
БАЖК.425151.006-08	Изделие "Глазурь"-4-С-О	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.010	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-08-Ш1/3	
БАЖК.301317.019	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.020	Башня ПРМ	1			
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.131	Комплект монтажных частей-С	1	-	БАЖК.425151.006-08-Ш2/3	
БАЖК.301224.004	Рама	2	-	БАЖК.425151.006-08-Ш3/3	
БАЖК.301241.003	Станина	2	-		
БАЖК.301314.145-01	Основание	2	-		
БАЖК.715211.014	Шпилька	12	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	30	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8-A4C	48	-		
	Шайба 8 3X13 ГОСТ 6402-70	30	-		

Продолжение таблицы 3.9

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
	Шайба С 8.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	30	-		1) 1) 1) 1)
	Шайба С 12.01.0115 ГОСТ 10450-78	48	-		
	Болт М8х150 DIN 931	2	-		
	Гайка М8 DIN 985	2	-		
	Шайба DIN 125-8.4-300 HV-A2	4	-		
	Кронштейн боковой	4	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-08-Ш1/3	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		
1) Из состава башни МВ 200 Ортех.					

3.10 Комплект поставки изделия "Глазурь"-4-К-О БАЖК.425151.006-09

Таблица 3.10

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-09	Изделие "Глазурь"-4-К-О	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.010	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-09-Ш1/2	
БАЖК.301317.019	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.020	Башня ПРМ	1			
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.132	Комплект монтажных частей-К	1	-	БАЖК.425151.006-09-Ш2/2	
БАЖК.301561.066-01	Кронштейн	2	-		
БАЖК.745226.044-02	Кронштейн	1	-		
БАЖК.745226.044-03	Кронштейн	1	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	6	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	6	-		
	Шайба 8 3X13 ГОСТ 6402-70	6	-		
	Шайба С 8.21.12X18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	12	-		

Продолжение таблицы 3.10

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
	Болт анкерный AFHT-08080 M6x8x80	12	-		1)
	Болт M8x150 DIN 931	2	-		1)
	Гайка M8 DIN 985	2	-		1)
	Шайба DIN 125-8.4-300 HV-A2	4	-		1)
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-09-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		
1) Из состава башни МВ 200 Optex.					

3.11 Комплект поставки изделия "Глазурь" 4-КР-С-О БАЖК.425151.006-10

Таблица 3.11

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-10	Изделие "Глазурь"-4-КР-С-О	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.007-02	Комплект развития "Глазурь" в составе:	1		БАЖК.425151.006-10-Ш1/2	
БАЖК.301317.023	Башня ПРМ-ПРД	1			
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.133	Комплект монтажных частей-С в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-10-Ш2/2	
БАЖК.301224.004	Рама	1	-		
БАЖК.301241.003	Станина	1	-		
БАЖК.301314.149-01	Основание	1	-		
БАЖК.715211.014	Шпилька	6	-		
БАЖК.745232.012-01	Уголок	2	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	16	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x150-A4-70	1	-		1)
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	1	-		

Продолжение таблицы 3.11

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8-A4C	24	-		
	Шайба 8 3X13 ГОСТ 6402-70	17	-		
	Шайба С 8.21.12X18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	18	-		
	Шайба С 12.01.0115 ГОСТ 10450-78	24	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.007 ФО	Формуляр	1	-	БАЖК.425151.006-10-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-		
1) Допускается использовать болты М8х150 DIN 931 из состава башни Ортех РТ 200 поз. 9 БАЖК.301421.043.					

3.12 Комплект поставки изделия "Глазурь" 4-КР-К-О БАЖК.425151.006-11
Таблица 3.12

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-11	Изделие "Глазурь"-4-КР-К-О	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.007-02	Комплект развития "Глазурь" в составе:	1		БАЖК.425151.006-11-Ш1/2	
БАЖК.301317.023	Башня ПРМ-ПРД	1			
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.134	Комплект монтажных частей-К в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-11-Ш2/2	1)
БАЖК.301561.055-01	Кронштейн	1	-		
БАЖК.745226.045-01	Кронштейн	1	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x150-A4-70	1	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	4	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	5	-		
	Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	6	-		
	Шайба С 8.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	10	-		

Продолжение таблицы 3.12

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
	Болт анкерный АГНТ-08080 М6х8х80	6	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.007 ФО	Формуляр	1	-	БАЖК.425151.006-11-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-		
1) Допускается использовать болты М8х150 DIN 931 из состава башни Ортех РТ 200 поз. 9 БАЖК.301421.043.					

3.13 Комплект поставки изделия "Глазурь"-2-Т-О БАЖК.425151.006-12

Таблица 3.13

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного места	Примечание
БАЖК.425151.006-12	Изделие "Глазурь"-2-Т-О	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.011	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-12-Ш1/2	
БАЖК.301317.021	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.022	Башня ПРМ	1			
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.136	Комплект монтажных частей-Т в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-12-Ш2/2	
БАЖК.301561.066-01	Кронштейн	2	-		
БЖАК.301532.010-02	Хомут	4	-		
БЖАК.304274.008-01	Упор	2	-		
БАЖК.715211.018-01	Шпилька	8	-		
БАЖК.745418.025	Профильная рейка	4	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М8х25-А4-70	6	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х20-А4-70	4	-		

Продолжение таблицы 3.13

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	14	-		
	Гайка М8-7Н.23.14Х17Н2.11 ГОСТ 11860-85	8	-		
	Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	14	-		
	Шайба 6 3Х13 ГОСТ 6402-70	4	-		
	Шайба С 6.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	4	-		
	Шайба С 8.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	28	-		
	Болт анкерный АГНТ-08080 М6х8х80 Упаковка	8 1	- -		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-12-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		

3.14 Комплект поставки изделия "Глазурь"-2-КР-Т-О БАЖК.425151.006-13

Таблица 3.14

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-13	Изделие "Глазурь"-2-КР-Т-О	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.007-03	Комплект развития "Глазурь" в составе:	1		БАЖК.425151.006-13-Ш1/2	
БАЖК.301317.024	Башня ПРМ-ПРД	1			
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.139	Комплект монтажных частей-Т в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-13-Ш2/2	
БАЖК.301561.055-01	Кронштейн	1	-		
БЖАК.301532.010-02	Хомут	2	-		
БЖАК.304274.008-01	Упор	1	-		
БАЖК.715211.018-01	Шпилька	4	-		
БАЖК.745418.025	Профильная рейка	2	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	4	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M6x20-A4-70	2	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	8	-		

Продолжение таблицы 3.14

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
	Гайка М8-7Н.23.14Х17Н2.11 ГОСТ 11860-85	4	-		
	Шайба 6 3Х13 ГОСТ 6402-70	2	-		
	Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	8	-		
	Шайба С 8.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	16	-		
	Шайба С 6.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	2	-		
	Болт анкерный АНТ-08080 М6х8х80	4	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-13-Ш1/2	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		

3.15 Комплект поставки изделия "Глазурь" 4-С/КРх2-О БАЖК.425151.006-14

Таблица 3.15

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-14	Изделие "Глазурь"-4-С/КРх2-О	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.010	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-14-Ш1/7	
БАЖК.301317.019	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.020	Башня ПРМ	1			
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425151.007-02	Комплект развития "Глазурь" в составе:	2		БАЖК.425151.006-14-Ш2/7	
БАЖК.301317.023	Башня ПРМ-ПРД	1		БАЖК.425151.006-14-Ш3/7	
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.131	Комплект монтажных частей-С	1	-	БАЖК.425151.006-14-Ш4/7	
БАЖК.301224.004	Рама	2	-	БАЖК.425151.006-14-Ш5/7	
БАЖК.301241.003	Станина	2	-		
БАЖК.301314.145-01	Основание	2	-		
БАЖК.715211.014	Шпилька	12	-		
	Винт с шестигранной головкой	30	-		
	ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70				

Продолжение таблицы 3.15

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение упаковочного (упаковочного) места	Примечание
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8-A4C	48	-		
	Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	30	-		
	Шайба С 8.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	30	-		
	Шайба С 12.01.0115 ГОСТ 10450-78	48	-		
	Болт М8х150 DIN 931	2	-		1)
	Гайка М8 DIN 985	2	-		1)
	Шайба DIN 125-8.4-300 HV-A2	4	-		1)
	Кронштейн боковой	4	-		1)
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.133	Комплект монтажных частей-С в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-14-Ш6/7 БАЖК.425151.006-14-Ш7/7	
БАЖК.301224.004	Рама	1	-		
БАЖК.301241.003	Станина	1	-		
БАЖК.301314.149-01	Основание	1	-		
БАЖК.715211.014	Шпилька	6	-		
БАЖК.745232.012-01	Уголок	2	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	16	-		

Продолжение таблицы 3.15

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x150-A4-70	1	-		2)
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	1	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8-A4C	24	-		
	Шайба 8 3X13 ГОСТ 6402-70	17	-		
	Шайба С 8.21.12X18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	18	-		
	Шайба С 12.01.0115 ГОСТ 10450-78	24	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-14-Ш17	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		

1) Из состава башни МВ 200 Ортех.

2) Допускается использовать болты М8x150 DIN 931 из состава башни Ортех РТ 200 поз. 9 БАЖК.301421.043.

3.16 Комплект поставки изделия "Глазурь"-2-Т/КРх2-О БАЖК.425151.006-15

Таблица 3.16

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение складного (упаковочного) места	Примечание
БАЖК.425151.006-15	Изделие "Глазурь"-2-Т/КРх2-О	1			
	Составные части изделия				
БАЖК.425151.011	Комплект башен "Глазурь" в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-15-Ш1/6	
БАЖК.301317.021	Башня ПРД	1			
БАЖК.301317.022	Башня ПРМ	1			
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425151.007-03	Комплект развития "Глазурь" в составе:	2		БАЖК.425151.006-15-Ш2/6	
БАЖК.301317.024	Башня ПРМ-ПРД	1		БАЖК.425151.006-15-Ш3/6	
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.136	Комплект монтажных частей-Т в составе:	1	-	БАЖК.425151.006-15-Ш4/6	
БАЖК.301561.066-01	Кронштейн	2	-		
БЖАК.301532.010-02	Хомут	4	-		
БЖАК.304274.008-01	Упор	2	-		
БАЖК.715211.018-01	Шпилька	8	-		
БАЖК.745418.025	Профильная рейка	4	-		

Продолжение таблицы 3.8

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	6	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M6x20-A4-70	4	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	14	-		
	Гайка М8-7Н.23.14Х17Н2.11 ГОСТ 11860-85	8	-		
	Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	14	-		
	Шайба 6 3Х13 ГОСТ 6402-70	4	-		
	Шайба С 6.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	4	-		
	Шайба С 8.21.12Х18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	28	-		
	Болт анкерный АФНТ-08080 М6х8х80	8	-		
	Упаковка	1	-		
БАЖК.425911.139	Комплект монтажных частей-Т в составе:	2	-	БАЖК.425151.006-15-Ш5/6 БАЖК.425151.006-15-Ш6/6	
БАЖК.301561.055-01	Кронштейн	1	-		
БЖАК.301532.010-02	Хомут	2	-		
БЖАК.304274.008-01	Упор	1	-		
БАЖК.715211.018-01	Шпилька	4	-		
БАЖК.745418.025	Профильная рейка	2	-		

Продолжение таблицы 3.8

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M8x25-A4-70	4	-		
	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M6x20-A4-70	2	-		
	Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M8-A4-70	8	-		
	Гайка M8-7H.23.14X17H2.11 ГОСТ 11860-85	4	-		
	Шайба 6 3X13 ГОСТ 6402-70	2	-		
	Шайба 8 3X13 ГОСТ 6402-70	8	-		
	Шайба С 8.21.12X18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	16	-		
	Шайба С 6.21.12X18Н10Т.11 ГОСТ 10450-78	2	-		
	Болт анкерный АГНТ-08080 М6х8х80	4	-		
	Упаковка	1	-		
	Эксплуатационная документация				
БАЖК.425151.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	БАЖК.425151.006-15-Ш1/6	
БАЖК.425151.006 ФО	Формуляр	1	-		

4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

4.1 Средство обнаружения многолучевое инфракрасное "Глазурь"-_____ БАЖК.425151.006_____ заводской №_____ упаковано изготовителем согласно требованиям, предусмотренным БАЖК.425151.006 И28.

4.2 Тара опломбирована ОТК изготовителя и ВП пломбами с оттисками клейм:

« _____ » « _____ ».

Количество пломб на таре – 2 шт.

Дата упаковывания « _____ » _____ 20__ г.

Упаковывание произвел	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи

Упаковывание приняли:		
контролер ОТК	_____	_____
	подпись	расшифровка подписи

представитель заказчика	_____	_____
	подпись	расшифровка подписи

5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

5.1 Заключение изготовителя

5.1.1 Средство обнаружения многолучевое инфракрасное "Глазурь"-_____ БАЖК.425151.006_____ заводской №_____ изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий БАЖК.425151.006 ТУ и признано годным для эксплуатации.

5.1.2 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий БАЖК.425151.006 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

5.1.3 Гарантийные обязательства для изделия с приемкой ОТК:

- гарантийный срок – 18 месяцев с даты отгрузки;
- гарантийная наработка – 10000 ч в пределах гарантийного срока с даты ввода изделия в эксплуатацию.

5.1.4 Гарантийные обязательства для изделия с приемкой ВП:

- гарантийный срок – 4 года с даты подписания формуляра на изделие;
- гарантийная наработка – 10000 ч в пределах гарантийного срока с даты ввода изделия в эксплуатацию.

5.1.5 Гарантийные обязательства при поставке в составе комплекса технических средств охраны «Галактика 1СВ» БАЖК.425621.043:

- гарантийный срок эксплуатации – 7 лет с даты подписания формуляра на изделие.

5.1.6 Изготовитель в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику изделий ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки изделий; заменяет за свой счет изделия ненадлежащего качества изделиями, соответствующими требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает расходы заказчику на устранение недостатков изделий), в том

числе отказавших из-за дефектов изделий и (или) материалов иностранного производства.

Руководитель
предприятия-изготовителя
МП

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Начальник ОТК

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

5.1.7 Адрес предприятия-изготовителя:

НИКИРЭТ - филиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко»
Пр-т Мира, д. 1, корп. 1,
г. Заречный, Пензенская обл., Россия, 442965
тел.: (841-2) 65-48-84
факс: (841-2) 65-48-02
E-mail: office@nikiret.ru
<http://www.nikiret.ru>.

5.2 Заключение представителя заказчика

5.2.1 Средство обнаружения многолучевое инфракрасное "Глазурь"-_____ БАЖК.425151.006_____ заводской №_____ соответствует требованиям технических условий БАЖК.425151.006 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6 Движение изделия при эксплуатации
6.1 Сведения о движении изделия при эксплуатации приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

7 Учет работы изделия

7.1 Сведения о продолжительности работы изделия приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Дата	Цель работы	Время		Продолжитель- ность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, и фамилия и подпись ведущего формуляр
		начала работы	окончания работы		последнего ремонта	с начала эксплуа- тации		

8 Учет технического обслуживания

8.1 Сведения о техническом обслуживании изделия приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

[illegible]

10 Работы при эксплуатации
10.1 Учет выполнения работ
10.1.1 Сведения о выполнении работ по текущему ремонту изделия при его эксплуатации приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнившего работу	проверившего работу	

10.2 Сведения о замене составных частей
10.2.1 Сведения о замене составных частей изделия приведены в таблице 10.2.
Таблица 10.2

Снятая составная часть			Вновь установленная составная часть				Должность, фамилия и подпись ответственного лица
наименование и обозначение	заводской номер	основание для замены	наименование и обозначение	заводской номер	дата изготовления	гарантийный срок (лет, месяцев)	

10.3 Сведения о рекламациях

10.3.1 Рекламации на качество изделия с приемкой представителем заказчика должны предъявляться в соответствии с ГОСТ РВ 0015.703-2019.

10.3.2 Рекламации на качество изделия с приемкой ОТК должны предъявляться в соответствии с ГОСТ Р 55754-2013. Предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламациям, регистрировать в таблице 10.3.

Таблица 10.3

Наименование, обозначение, заводской номер и дата выпуска изделия (составной части)	Дата и номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удо- влетворении ре- кламации (номер документа и дата)	Должность, фамилия и подпись ответ- ственного лица	Приме- ча- ние

11 Хранение

11.1 Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях и видах хранения приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

приемки на хранение	Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
	снятия с хранения				

12 Сведения об утилизации

12.1 Изделие не содержит токсичных, ядовитых и радиоактивных материалов. По окончании эксплуатации изделие утилизируется в соответствии с правилами, действующими на территории административно-территориального образования, в котором происходит его утилизация.

13 Контроль состояния изделия и ведения формуляра

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечаний и подпись
			по состоянию изделия	по ведению формуляра		

14 Особые отметки

14.1 Дата ввода изделия в эксплуатацию «_____» _____ 20____ г.

Ответственный
за эксплуатацию изделия

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

БАЖК.425151.006 ФО

