









# **DOLOMIT Tandem**

#### 2-х, 3-х двухпроходный турникет

Dolomit Tandem - прочный, всепогодным корпусом из оцинкованной стали с порошковым покрытием, ножки из нержавеющей стали.

Dolomit Tandem подходит для использования в помещении и на открытом воздухе для организации доступа большого количества людей.

Подходит для работы в условиях повышенного трафика для монтажа как на улице, так и в помещении на спортивных объектах, бассейнах и пляжах и с возможность легкой организации эвакуационного выхода

- Могут быть интегрированы считывателями и блоками картридеров
- Однонаправленный или двунаправленный режим работы
- Поставляется собранный
- Бесшумный
- Одно- или двунаправленный
- Большой срок службы
- Большая пропускная способность
- Блок управления Logiturn®
- Не требует специального ухода
- Большой выбор опций и аксессуаров









#### Описание:

Турникет может использоваться при любых погодных условиях.

Опционально могут быть установлены считыватели билетов.

Dolomit Tandem доступен как классический трипод, так и в 2 – штанговом исполнении (функция антипаника), или Open Gate – блокировка прохода только в случае несанкционированного доступа. Большой выбор аксессуаров позволяет адаптировать Dolomit к индивидуальным требованиям Заказчика.

## Область применения:

- Бассейны, музеи, аттракционы, парки
- Кафетерии, предприятия общественного питания
- Выставочные площадки, общественные центры, конференццентры
- Аэропорты, железнодорожные или автовокзалы

### Тех. характеристики:

Питание: 230 V AC / 12V DC

Потребляемая мощность: max. 100 VA Температура хранения: -40°C +40°C Температура эксплуатации: -20°C +50°C

Ширина: 305 мм / 1550 мм

Длина: 845 мм Высота: 1000 мм Масса: 75 кг

Материал: Окрашенная сталь, гальванизированная сталь

Штанги: CrNi Steel Type 1.4301

## Модели:

**6P240:** Dolomit Tandem 3-Arm **6P248:** Dolomit Tandem 2-Arm

6P241: Dolomit Tandem 3-Arm (механический

подсчет)

## Совместимые продукты:

21640: Паллета для мобильной установки

21700: Кронштейн для считывателя

**21090**: Дверь Антипаника **6P248**: Dolomit Tandem 2-Arm

#### Опции:

60220: Порошковая покраска

**60230:** Крышка из нержавеющей стали INOX **60231:** Поворотный корпус из нержавеющей

стали INOX

**21670:** Фундамент для консоли на неподготовленное основание

2Р412: Датчики бесконтактного поворота

21782: Защита от перелезания и

проползания

21775: Индикатор - стрелка зеленый

21750: Механический счетчик

**6Р940:** Блок питания 200 ВА, 2х12в

61960: Устройство для 2-х направленной

работы

