

Перф. прием.	№ 02001000000000000000000000000000		Изготовлено в соответствии с ПТШ Р 6000.08.Р.ЗС						
	Противотаранный шлагбаум "Бук" распашного типа предназначен для ограничения движения автотранспортных средств, на территориях требующих повышенных мер защиты.								
Справ. №	Табл 1. Технические характеристики								
	№	Техническая характеристика	Ед.изм.	Значение					
	1	Тип привода	-	Ручной					
	2	Ширина перекрываемого проезда	мм	3000-6000					
	3	Высота стрелы в закрытом положении	мм	800; 900; 1000					
	4	Препятствование проезду автотранспортного средства с энергией удара	кДж	1235					
	6	Цвет изделия	-	Черное основание и улавливатели; желтая стрела с черными полосами					
	8	Интенсивность	-	100%					
	9	Управление устройством	-	Ручное механическое					
	10	Диапазон рабочих температур	°С	от -45 до +60					
	11	Масса, не более	кг	1080					
	12	Страна производитель		Российская Федерация					
	13	Гарантия	Мес.	12					
Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата					
<p>ПТШ Р 6000.08.Р.ЗС</p> <p>Энергия удара: см. п.4 табл.1</p> <p>Тип привода: Р - ручной</p> <p>Высота стрелы: 08 - 800мм; 09 - 900мм; 10 - 1000мм</p> <p>Ширина перекрываемого проезда (мм)</p> <p>Принцип работы: Р - распашной</p> <p>Противотаранный шлагбаум</p>									
* По запросу возможна разработка изделия согласно техническим характеристикам заказчика.									
Инв. № подл.	Подл. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Противотаранный шлагбаум "Бук" ПТШ Р ЗС с ручным приводом		
							Разраб.	Серов Д.О.	16.06.23
Проф.							1	3	
Нач.отд.									
Н. контр.									
Утв.									
Технические характеристики									

Табл.2 Комплект поставки

№	Наименование	Количество
Основной комплект		
1	Стрела	1 шт.
2	Основание стрелы	1 шт.
3	Улавливатель стрелы	1 шт.
4	ЗИП (Краска ремонтная)	1 шт.

Дополнительные опции:

- Защитное покрытие: холодное цинкование
- Окраска в цвет заказчика
- Фундаментный шаблон
- Фундаментные болты (16 шт)
- Арматурный каркас для фундамента
- Исполнение на листе




Рисунок 1. Общий вид




Рисунок 2. Виды исполнений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Противотаранный шлагбаум "Бук" ПТШ Р ЗС с ручным приводом

Лист

2






Рисунок 3. Габаритные размеры

Болт М36 фундаментный (16 шт.)



** Не менее глубины промерзания грунта



A	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Б	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500
Б	5100	5600	6100	6600	7100	7700	8100

Рисунок 4. Вариант исполнения типового фундамента