

EasyGate Superb

Инновационный турникет в самом
компактном корпусе в мире



Минимальные размеры.
Максимальная безопасность.

cominfo
Russia



Интеллектуальная световая навигация

Цветная светодиодная подсветка верхней панели включается через настройки световой навигации на EasyGateSuperb. Помимо стандартных функций навигации, возможно установить и другие световые эффекты, например, стрелки, точки, перелив цвета и др. Выбор цветов неограничен.



Сенсоры безопасности

24 пары оптических сенсоров в верхней и нижней части турникета предотвращают проход по двое, а также обеспечивают безопасный для пользователя проход. EasyGateSuperb не только идентифицирует проход человека, но и может распознать проход с багажом, с детской коляской или проезд на инвалидной коляске.



Техническое обслуживание

EasyGateSuperb был создан с целью долгой и надежной службы покупателю. Нашими инженерами был разработан уникальный режим самодиагностики, который позволяет осуществлять удаленный доступ и контроль за турникетом. Таким образом, EasyGateSuperb сообщит о необходимости технического обслуживания и попытках вандализма.

Особенности



Встроенный картоприёмник с функцией возврата

В EasyGate Superb можно встроить картоприёмник с функцией возврата, и это единственный в своем роде турникет с тонким корпусом и подобной функцией на рынке. Есть возможность установки считывателя карт и штрих-кодов.



Индивидуальный дизайн

Внешний вид турникета может быть выбран в соответствии с Вашими пожеланиями. Окраска корпуса в цвета из палитры RAL. Различный вид отделки: матовая, полированная или бронзовая нержавеющая сталь. Верхняя панель турникета может быть окрашена в любой цвет. Логотип Вашей компании также возможно разместить на верхней панели (опция).



Звуковая индикация




Доступна звуковая индикация прохода. Вы можете установить любой звуковой сигнал или голос, а также индивидуализировать звуковые сигналы по корпоративному стандарту. Различные звуковые и голосовые сообщения могут быть привязаны к разным состояниям EasyGate Superb.

Стандартные материалы и цвета

Корпус	матовая нержавеющая сталь
Верхняя панель	закаленное черное стекло
Ограничители	10 мм (0.39"), закаленное стекло
Боковые панели	6 мм (0.24") закаленное стекло

Опции

Корпус	окраска в цвета RAL, альтернативные варианты отделки
Верхняя панель	окраска в цвета RAL
Ограничители	990 мм – 1800 мм



Механизм привода

Fail-Safe

Аварийный режим

Открывается автоматически по направлению к выходу

Дополнительное оборудование

Бесконтактный RFID считыватель карт (встроенный)

Считыватель штрих-кодов

Световая навигация

Индикатор доступа

Указатель направления прохода

WAV плеер

USB конвертер / конвертер локальных сетей


RF remote control – пульт управления турникетом

Сенсорный пульт управления EasyTouch / TouchPanel кнопочная панель управления / T-MON программное обеспечение для программирования режимов работы турникета

SuperCup блок аварийной разблокировки

Встроенный картоприемник

Паллета – установка на готовый пол



COMINFO Russia

Российский технический центр

Москва, ул. Годовикова, 9

Тел.: +7 495 787-5760

Факс: +7 495 728-8211

www.cominfo-russia.com



cominfo
Russia