

Закрытое акционерное общество
«ЮМИРС»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
ЛИНЕЙНЫЙ ПРОВОДНОВОЛНОВЫЙ
«ПАРАЛЛЕЛЬ-500»

Паспорт
ЮСДП.425144.027 ПС

1 Общие указания

Перед эксплуатацией извещателя охранного линейного проводноволнового «ПАРАЛЛЕЛЬ-500» ЮСДП.425144.027 (далее по тексту – извещатель) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации ЮСДП.425144.027.

2 Основные сведения об извещателе и технические данные

2.1 Основные сведения и технические данные об извещателе приведены в руководстве по эксплуатации ЮСДП.425144.027 РЭ.

2.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов: извещатель драгоценных материалов и цветных металлов, подлежащих учету не содержит.

2.3 Срок службы извещателя – 10 лет.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Комплект поставки извещателя

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЮСПД.464214.036	Блок передающий ПРД	1	
ЮСПД.464322.005	Блок приёмный ПРМ-1	1	
ЮСПД.464322.005-01	Блок приёмный ПРМ-2	1	
ЮСПД.425911.056	КМЧ	1	
ЮСПД.425911.028	Комплект монтажных частей	*)	**)
ЮСПД.425911.041	Узел крепления	*)	**)
ЮСПД.01.20.000	Блок питания «Ради-БП»	*)	**)
ЮСПД.426244.000	Источник бесперебойного питания «ИБП-12-3»	*)	**)
ЮСПД.685541.002	Заземлитель	3	**)
ЮСПД.468344.007	Коробка распределительная (КРМ)	1	**)
ЮСПД.425911.019-01	КМЧ-1 (козырьковый вариант с длиной консоли 0,7 м, с установкой на стену)	*)	**)
ЮСПД.425911.019-02	КМЧ-2 (козырьковый вариант с длиной консоли 0,7 м, с установкой на столбы)	*)	**)
ЮСПД.425911.019-03	КМЧ-3 (козырьковый вариант с длиной консоли 1,2 м, с установкой на стену)	*)	**)
ЮСПД.425911.019-04	КМЧ-4 (козырьковый вариант с длиной консоли 1,2 м, с установкой на столбы)	*)	**)
ЮСПД.425911.019-05	КМЧ-5 (приземный вариант с длиной консоли 2,1 м, с установкой в грунт)	*)	**)
	Провод ГСП 05 ТУ 16.К 79-006-88	*)	**)
	Кабель сетевой ВВГ 2х1,5	*)	**)
	Кабель соединительный УТР4х2х0,5	*)	**)
	Кабель П-274М ТУ 16-505.221-78	*)	**)
ЮСПД.425144.027 ПС	Паспорт	1	
ЮСПД.425144.027 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
ЮСПД.425915.105	Упаковка	1	

Примечания

1 *) - Количество определяется при заказе;

2 **) - Поставляется по отдельному заказу.

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение предприятия-изготовителя

Извещатель «ПАРАЛЛЕЛЬ-500» ЮСДП.425144.027 зав.№ _____ соответствует техническим условиям ЮСДП.425144.027 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ЮСДП.425144.027 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

Гарантия не распространяется на извещатели с механическими повреждениями.

Начальник ОТК

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (дата)

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

ЗАО «ЮМИРС»

440600, Россия, г.Пенза, ул. Антонова, 3.

тел./факс (8412) 69-82-72, 69-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

5 Свидетельство об упаковке

Извещатель «ПАРАЛЛЕЛЬ-500» ЮСДП.425144.027 зав.№ _____ упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным ЮСДП.425144.027 И28.

Дата упаковки «__» _____ 20__ г.

Упаковывание произвел:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Упаковывание принял:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)